



HOPPE-Aluminium-Beschläge –
Bewährt und zeitgemäß:
Funktion mit Stil

Aluminium – ein idealer Werkstoff für Tür- und Fenstergriffe

AI

Der Werkstoff Aluminium gehört zu den modernsten Werkstoffen in industriellen Fertigungsprozessen. Nicht nur in der Automobil- und Luftfahrt-Industrie – wo das Material vor allem aufgrund seines geringen Gewichts als der Werkstoff der Zukunft angesehen wird –, auch für Beschläge eignet sich Aluminium hervorragend.

Langlebig und nachhaltig

Der natürliche Korrosionsschutz von Türbeschlägen und Fenstergriffen aus Aluminium – im Herstellungsverfahren durch elektrochemische Prozesse verstärkt – macht sie ausgesprochen widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse und mechanische Einwirkungen. Ein weiterer Vorteil: Beschläge aus Aluminium sind für den Menschen gesundheitlich vollkommen unbedenklich.

Aluminium kann in vollem Umfang und ohne Qualitätsverlust recycelt werden – ein wichtiger Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit im Umgang mit Ressourcen.

Vielseitig und wandelbar

Seine ausgezeichneten Umform-Eigenschaften ermöglichen es, Aluminium in vielfältige Griff-Formen zu gießen: Von klassischen Formen wie denen der Serien Verona oder Luxembourg, die seit vielen Jahren bei HOPPE im Programm sind, bis zu den neuen Formen der Serien Austin und Hamburg.

Durch Eloxal-Verfahren oder Pulverlack-Beschichtungen lässt sich Aluminium außerdem sehr gut mit unterschiedlich gefärbten Oberflächen herstellen – vom silbrig glänzenden „Aluminium Natur“ über verschiedene Edelstahl-Optiken bis zur Trendfarbe „Schwarz Matt“.





Aluminium-Kompetenz von HOPPE

Seit mehr als 65 Jahren werden bei HOPPE Aluminium-Beschläge gefertigt. Aus der stark manuell geprägten Produktion der ersten Jahre ist schnell eine hoch automatisierte Großserien-Fertigung mit zahlreichen selbst entwickelten Herstellungs-Verfahren entstanden.

Unsere Mitarbeiter in der HOPPE-Gruppe arbeiten heute mit insgesamt ca. 160 Robotern. Diese kommen im gesamten Fertigungsprozess zum Einsatz, sei es beim Gießen, beim Schleifen, bei der Oberflächen-Veredelung oder im hauseigenen Prüflabor.

Dort werden die Beschläge „auf Biegen und Brechen“ am Produktträger geprüft – übrigens weit über die Anforderungen der DIN EN 1906 und der RAL-GZ 607/609 hinaus. So können wir – fachgerechte Montage vorausgesetzt – sicher sein, dass der gute Griff unseren Qualitätsansprüchen genügt und ihm 10 Jahre Garantie auf die mechanische Funktion geben. Schließlich ist der HOPPE-Markenartikel nach unserem Verständnis die Einlösung eines Qualitäts-Versprechens!



Die bewährte HOPPE-Schnellstift-Verbindung sorgt – nicht nur bei Aluminium-Beschlägen! – für eine schnelle und präzise Montage und für einen festen Sitz der Garnituren an der Tür.

Schnellstift

Ausgewählte Aluminium-Serien



Austin



Compact-Rosetten-Garnitur
1769/668P/669PS-SK
Schnellstift



Rosetten-Garnitur
1769/843KV/843KVS
Schnellstift



Hamburg



Langschild-Garnitur
1700/273P
Schnellstift



Rosetten-Garnitur
1700/42KV/42KVS
Schnellstift



Luxembourg



Langschild-Garnitur
199/273P
Schnellstift



Rosetten-Garnitur
199/42KV/42KVS
Schnellstift



Verona



Langschild-Garnitur
1510/273P
Schnellstift



Rosetten-Garnitur
1510/42KV/42KVS
Schnellstift





Schutzbeschlag ES1 (SK2)
1769/2222ZA/2210
(auch als Wechsel-Garnitur erhältlich)

Schnellstift



Kombi-Schutzbeschlag ES1 (SK2)
61G/2222ZA/52/52S/1769

Schnellstift



Hinweis:

Die Serie Austin ist auch als Fenstergriff in verschiedenen Varianten verfügbar. Siehe Übersicht auf Seite 6.



Feuerschutz-Garnituren nach DIN 18273 sind in Vorbereitung.



Schutzbeschlag ES1 (SK2)
1700/3332ZA/3310
(auch als Wechsel-Garnitur erhältlich)

Schnellstift



Kombi-Schutzbeschlag ES1 (SK2)
86G/3332ZA/42/42S/1700

Schnellstift



Hinweis:

Die Serie Hamburg ist auch als Fenstergriff in verschiedenen Varianten verfügbar. Siehe Übersicht auf Seite 6.



Feuerschutz-Garnituren nach DIN 18273 sind in Vorbereitung.



Schutzbeschlag ES1 (SK2)
199/3332ZA/3310
(auch als Wechsel-Garnitur erhältlich)

Schnellstift



Kombi-Schutzbeschlag ES1 (SK2)
86G/3332ZA/42/42S/199

Schnellstift



Hinweis:

Die Serie Luxembourg ist auch als Fenstergriff in verschiedenen Varianten sowie als Profiltür-Garnitur verfügbar. Siehe Übersicht auf Seite 6.



Feuerschutz-Garnituren nach DIN 18273 sind in Vorbereitung.



Schutzbeschlag ES1 (SK2)
1510/3332ZA/3310
(auch als Wechsel-Garnitur erhältlich)

Schnellstift



Kombi-Schutzbeschlag ES1 (SK2)
86G/3332ZA/42/42S/1510

Schnellstift



Hinweis:

Die Serie Verona ist auch als Fenstergriff in verschiedenen Varianten verfügbar. Siehe Übersicht auf Seite 6.



Feuerschutz-Garnituren nach DIN 18273 sind in Vorbereitung.

Produktübersicht

Modellform					
Serienname		Austin	Hamburg	Luxembourg	Verona
Modell		1769	1700	199	1510
Schnellstift¹		●	●	●	●
Produktlinie		duraplus®	duraplus®	duraplus®	duraplus®
Farbvarianten		F1, F31-1, F33-1, F9714M	F1, F4, F9, F31-1, F9714M	F1, F4, F9, F31-1, F9714M	F1, F4, F9, F9714M
Innentür-Beschläge					
DIN EN 1906 Gebrauchs- Kategorie Klasse	3	●	●	●	●
DIN 18273		○	○	○	○
Schutz-Beschläge					
DIN 18257	ES1 (SK2)	●	●	●	●
Kombi-Schutz	ES1 (SK2)	●	●	●	●
DIN 18273		○	○	○	○
Profiltür-Beschläge					
Standard				●	
DIN 18257	ES1 (SK2)			●	
Fenstergriffe					
Secustik^{®1}		●		●	●
SecuForte^{®1}			●		
Secu100^{®1}		●			
Secu100^{®1} Secustik^{®1}		●		●	
Secu200^{®1}				●	
SecuSelect^{®1}		○	○	●	●
SecuTBT^{®1}				●	
VarioFit^{®1}		●	●	●	●

● = lieferbar

○ = auf Anfrage

Farbkarte



F1 - Natur



F4 - Bronze



F9 - Stahl



F31-1 - Edelstahloptik matt



F33-1 - Mittelbronze matt



F9714M - Schwarz matt

Marken-, Spezial- und Produkt-Attribute sowie Prüfzeichen

Bezeichnung	Beschreibung	Attribute
Marken-Attribute	<ul style="list-style-type: none"> zeichnen alle HOPPE-Produkte aus transportieren die Versprechen der Marke: <ul style="list-style-type: none"> - 10 Jahre Garantie auf die mechanische Funktion - Hergestellt in Europa - DIN EN ISO 14001 Umweltschonende Herstellung 	  
Spezial-Attribute	<ul style="list-style-type: none"> betonen ein Alleinstellungsmerkmal oder einen wesentlichen Zusatznutzen des HOPPE-Markenartikels 	<p>Schnellstift¹</p> <p>Mit der HOPPE-Schnellstift-Verbindung werden die Türgriffe mit einer einzigen Bewegung dauerhaft fixiert. Einfach zusammenstecken – fertig!</p>
Produkt-Attribute	<ul style="list-style-type: none"> stellen eine wichtige Information über ein Produkt oder einen Nutzen eines Produkts dar werden mit von HOPPE gestalteten Piktogrammen gekennzeichnet 	 Gebrauchs-Kategorie 2 (3, 4) DIN EN 1906  Feuerschutz geprüft DIN 18273  Schutzbeschlag geprüft DIN 18257 ES1 (SK2)  Hohe Korrosionsbeständigkeit EN 1670, Klasse 4, 5
Prüfzeichen	<ul style="list-style-type: none"> bezeichnen die durch eine Zertifizierungsstelle geprüften Produkte sind bekannte Warenzeichen gelten international und regional 	 RAL GÜTEZEICHEN Für alle Schutzbeschläge nach DIN 18257 und RAL-GZ 607/6  Schutzbeschläge nach DIN 18257 oder DIN EN 1906, zertifiziert durch PIV CERT

HOPPE Holding AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Am Plausdorfer Tor 13
D-35260 Stadtallendorf
Tel. +49 6428 932-0
Fax +49 6428 932-220
info.de@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Via Friedrich Hoppe
CH-7537 Müstair
Tel. +41 81 851 6600
Fax +41 81 851 6666
info.ch@hoppe.com
www.hoppe.com

HOPPE AG
Industriezone 1/5 – Eurocenter
I-39011 Lana (BZ)
Tel. +39 0473 640111
Fax +39 0473 641359
info.it@hoppe.com
www.hoppe.com